


KÜLÖNLEGES nyílászárók



KÜLÖNLEGES nyílászárók



KNS

A sztárséfek szerint, a kiváló étel titka a minőségi alapanyagokban - is - rejlik.

Ezt az eszmét tartjuk szem előtt mi is munkánk során: fokozott figyelmet szentelünk annak, hogy nyílászáróinkat válogatott alapanyagokból készítjük a legkorszerűbb technológiák használatával a legjobb szakmai tudással ötvözve. Beszállító partnereink mind piacvezető társaságok a maguk műfajában, ahogy viszonteladóink is kiemelkedő szakmai szereplők.

Termékkínálatunkban bármely épület típushoz tudunk magas színvonalú megoldást ajánlani, mérsékelt árakon. Kiemelkedő minőségű ablakokat kínálunk, mérsékelt árakon. A **KNS**-nél a tökéletes ablak alkotásra törekszünk.

Fedezze fel a **KNS** ablakokban és ajtóknál rejlő lehetőségeket, melyekben páratlan módon dolgozik funkció, esztétikum és innováció, mellyel szemmel látható és kézzel fogható.

5 dolog amit, érdemes tudni rólunk:

• KNS NYÍLÁSZÁRÓ SZILÉZIÁBÓL:

2008 óta heti rendszerességgel szállítjuk termékeinket Magyarországra partnereink részére.


• Kiterjedt partnerhálózattal rendelkezünk Magyarországon, közel 18 éve! Partnereinknek köszönhetően rendkívül elégedett hazai ügyféllel büszkélkedhetünk.

• Stratégiai partnerünk a kizárólag **"A" kategóriás**, műanyag nyílászáró profilokat gyártó német **VEKA**, mely világszerte ismert kimagasló minőségéről.

• Az európai ablak gyártók közül az első között kezdtük el **V-PERFECT** technológiával készíteni ablakainkat!

• Európa egyik legfejlettebb gyártósorával rendelkezünk, melyet saját fejlesztésű szoftver vezérel, melynek kereskedői változata is elérhető magyar nyelven.

A KNS az innováció és minőség tekintetében az élvonalba tartozik.



5 ELEM, AMI MEGKÜLÖNBÖZTET

V-PERFECT:

A **V-Perfect** eljárásnak köszönhetően többszörös előnyöket tudunk felsorolni ablakaink mellett. **V-Perfect**-tel gyártott ablakokban a gyakorlati használhatóság kiemelkedő szépséggel ötvöződik. A szinte láthatatlan sarok hegesztés kifejezetten esztétikus megjelenést kölcsönöz ablakainknak, mely különösen igaz faerezetes vagy más, speciális szín (pl. antracit szürke) választásánál. A rendkívüli gyártási technológiának köszönhetően jóval erősebb, precízebb és tartósabb terméket tudunk készíteni.

ACÉLMEREVÍTÉS:

Az acélosságon sem spórolunk. Az egyre inkább elterjedő háromrétegű üvegek teherhordásánál kulcsfontosságú a megfelelően masszív acélmerevítés alkalmazása és annak megfelelő rögzítése a tokban és szárnyban egyaránt.

Robosztus zártszelvény vasakat alkalmazunk az ablaktokban, így biztosított ablakaink hosszú távú tartóssága, és kiemelkedő szilárdsága.

VASALAT:

A vasalat az ablak lelke, ezért nélkülözhetetlen a kitűnő vasalatrendszer alkalmazása. A továbbfejlesztett **ROTO NX** vasalatnak köszönhetően garantált kiemelkedő működési biztonság, a hibátlan használhatóság. A **ROTO NX** tökéletes rendszer a tökéletes ablakokhoz.

ÜVEGEZÉS:


Ablakaink többségéhez alapfelszereltségként $U=0,5$ magas hőszigetelő képességű üvegezést adunk melegperemmel! Az elavult üvegekőzi alumínium távtartót mellőzve, jobb hőszigetelő képességet tudunk elérni üvegnél, így jelentősen csökken a pára lepcsapódás lehetősége az üveg szélein. A melegperem több színben is elérhető, szürke vagy barna árnyalatokban vagy akár fehér színben is! Így ablakaink esztétikai élménye tovább harmonizálható.

KILINCS:

Ablakainkhoz a legfelsőbb minőségi kínálatból választottunk kilincset. A **HOPPE SECUSTIC** kilincseknek köszönhetően kézzel fogható kapcsolat jön létre emberrel és technikával. Az érintésen keresztül tudatosulhat bennünk a biztonság és kifinomultság, amit termékeink sugároznak a beltérben. A **SECUSTIC** kilincs biztonság terén is többet nyújt. Az egyedülálló kivitelezés blokkolja a vasalat kívülről történő elmozdítását a biztonsági funkciót a kis kattánásoknak köszönhetően hallásunkkal is megbizonyosodhatunk használat során.

Az fenti 5 pont ami megkülönböztet minket. Ez az 5 pont alapozza meg ablakaink kiemelkedő színvonalát, mely jóval magasabb a konkurens ajánlatoknál. Ennek az 5 pontnak köszönhetően jóval többet tudunk kihozni a piacon elérhető egyéb műanyag ablakrendszereknél. Termékeink közt a stratégiai partnerünk a **VEKA** mellett elérhetőek, **GEALAN**, **ALUPLAST** műanyag ablak rendszerek is, melyekből szintén ki tudjuk hozni a maximumot. Azonban az 5 pont együttesen teremti meg az alapjait a tökéletes ablakok alkotására!

5 ELEM, AMI ABLAKAINK KÜLÖNLEGES ÖTVÖZETÉT ALKOTJA



KNS SOFTLINE 82 MD



A **VEKA** folyamatos, innovatív fejlesztéseinek eredményeként megszületett a nyílászárók legújabb generációja. A **SOFTLINE 82** mm beépítési mélységű, középtömítéssel (három gumis) nyílászáró rendszer, az egyik legkiforrottabb ablak és ajtó rendszer. Standard felszereltségként adjuk hozzá az **U=0,5** hőszigetelő képességű háromrétegű, melegperemes üvegezést.

A **SOFTLINE 82**-vel drasztikusan alacsony szinten tartható a otthonok, irodák és egyéb helységek nyári hűtési, illetve téli fűtési költsége. A kültéri zajterhelés is nagymértékben csökkenthető, így nyugodtabb légkör teremthető az épületek belső terében.



A KATEGÓRIÁS PROFIL
(3 mm falvastagság)

KÖZÉPTÖMÍTÉSES
profilrendszer

82 MM
beépítési
mélység

MASSZÍV
zárszelvény
merevítés

7 LÉGKAMRÁS
profilrendszer

U=0,5 HÁROMRÉTEGŰ
MELEGPEREMES
üvegezés

Uw ~ 0,78*

*1200 x 1200 BNY SOFTLINE82 4/18/4/18/4 (U=0,5) rétegendű üvegezéssel szerelt teljes ablak kb hőátbocsátási tényezője.



A statikai képességgel kapcsolatban elég csupán, ha megismerjük a **SOFTLINE 82** metszetrajzait. **V-Perfect**-tel készített, robusztus acéllal erősített, megnövelt falvastagságú „A” kategóriás profilrendszer, könnyedén viseli a nagy felületű háromrétegű üvegek súlyát is. A **SOFTLINE 82-t** választva jelentős lépéseket tesz az energiahatékonyság növelése felé.





ultravékony hegesztési technológia

KÜLÖNLEGES
ULTRAMATT
FELÜLET

FEDEZZE FEL A KNS NYÍLÁSZÁRÓKBAN REJLŐ LEHETŐSÉGEKET

A **VEKA** új színes, felületi fejlesztése korszakalkotó jelentőségű:

A **SPECTRAL** bevonatú nyílászárók egy rendkívüli technológia, ami korábban sehol máshol nem tapasztalt, páratlan tulajdonságokkal ruházta fel nyílászáróinkat. A *különleges* dizájn túl, rengeteg *gyakorlati* előnnyel is rendelkezik:

Különleges - selymes felület. Az ablakprofil ultramatt felszíne nem hétköznapi ingerekben részesíti az ember érzékszerveit. Ízléses színárnyalatai lágyan kényeztetik a szemünket, a kellemes tapintású felszínt megérinteni is élmény. A **KNS** termékei képesek nagy mértékben növelni az épület esztétikai és gazdasági értékét.


Ellenálló – rendkívüli tulajdonságokkal bír a tartósság tekintetében. A **SPECTRAL** bevonat a legstrapabíróbb bevonat, olyan képességekkel rendelkezik, mely korábban elképzelhetetlen volt a műanyag nyílászáróknál. Kifejezetten ellenálló a fizikai behatásokkal szemben. Az időjárás szélsőséges elemei is nehezen találhatnak fogást ezen a speciális felületen.

Praktikus – gyakorlati használat során is számos előnyt tapasztalhatunk. Kiemelkedő szennyeződés taszító tulajdonsággal bír. Könnyű tisztán tartani, az ujjlenyomatok nem tapadnak meg rajta, nehezen szennyeződik, még a falfirkákkal szemben is ellenálló.

VEKA SPECTRAL



KNS GEALAN LINEAR[®] + 74 MD



Bemutatjuk Önnek a **Gealan Linear** rendszert, amely egy abszolút úttörő tervezési koncepciót alkalmaz a 74 mm-es mélységű rendszerek között. Egy olyan nyílászáró rendszer kínálunk, amelyet vizuális tökéletesség és kifogástalan műszaki paraméterek jellemeznek. Egy teljesen komplett rendszer, erkélyek, ablakok és ajtók építésére szolgál.

A **Gealan Linear** rendszer kétségtelen előnye a modern dizájn, amely egyszerű kontúrokból és az ablakok nagy arányú üvegéből áll. A rendszer minden eleme: keretek, szárnyak, lécek geometrikus megjelenésűek, a **falcolás szöge 4°**, aminek köszönhetően a rendszer modern és minimalista megjelenést kap. Ezenkívül a Gealan Linear alacsony magasságot biztosít konstrukció minden változatában, ami garantálja a nagy üveg felületet az ablakban.



A famintás dekorfóliák exklúzív kollektója a **REAL WOOD**. Ezek a fóliák pazar látványt biztosítanak, különleges színű, matt felületükkel és unikális barázdáikkal. Ráadásul kínálatunkban mérsékelt színfelárakkal elérhetőek a **REAL WOOD** exklúzív fóliái.

A KATEGÓRIÁS PROFIL
(3 mm falvastagság)

KÖZÉPTÖMÍTÉSES
profilrendszer

74 MM
beépítési
mélység

MASSZÍV
zárszelvény
merevítés

6 LÉGKAMRÁS
szárnyprofil

U=0,5 HÁROMRÉTEGŰ
MELEGPEREMES
üvegezés



KNS V-PERFECT

A TÖKÉLETES SAROK HEGESZTÉS

V-PERFECT:

A **KNS** termékekben a magasfokú, gyakorlati használhatóság kiemelkedő szépséggel ötvöződik, az ablak profilok illesztései pedig szinte láthatatlanok. A cérnahegesztés kifejezetten esztétikus megjelenést kölcsönöz ablakainknak, mely különösen igaz faerezetes vagy más, speciális szín (pl. antracit szürke) választásánál. A rendkívüli gyártási eljárás előnyeit a keretek sarkánál megnövelt hegesztési felülettel érik el, melynek köszönhetően jóval erősebb, precízebb és tartósabb termékeket készíthetünk.

A **KNS** termékeiben a forma és a funkció egyaránt első osztályú! Azon kevés gyártók közé tartozunk, akik kizárólag **V-PERFECT** hegesztést használunk a fix és bukó-nyíló ablakok készítéséhez*

A technológiáról:

A **V-PERFECT** szabadalmaztatott gyártási eljárás, melyet csak lícenz szerződéssel rendelkező gyártók használhatnak. A **V-PERFECT** ablakhegesztési technológia a 45°-os szögben profilokvégeinek kimarásából áll, hogy a bemélyedés jöjjön létre a hegesztés hőhatása miatt létrejött pvc kifolyás számára.

Az előkészített műanyag ablak profilok végeiken mikrofogazással (zippzár szerűen) illeszkednek egymáshoz. A tok és szárny profil előre felcsavarozott masszív acél merevítése lehetővé teszi a műanyag kifolyás kiegyenlítését, így a sarkok tisztítása a hegesztést követően nem szükséges. A mikrofogazás alkalmazása, megnöveli az ablakprofilok érintkezési felületét a sarkokban, így az helyet teremt a kifolyó anyagnak, így az nem áll ki a hegesztett felületek külső felületén túl.

A **V-Perfect** technológia kevesebb beavatkozást jelent az anyag szerkezetébe és biztosítja az ablak nagyfokú geometriai pontosságát valamint növeli a hegesztett sarkok szilárdságát a hagyományos hegesztésekhez képest.

* íves és szögös szerkezetek, bejárati ajtók, toló szerkezetek nem ezzel az eljárással készülnek technikai okok miatt.

Precizitás, esztétika, tartósság



ROTO NX

A TÖKÉLETES VASALAT

A ROTO NX VASALAT:

A **VEKA** mellett a **ROTO** másik fő stratégiai partnerünk a társaságunk 2008-as alapítása óta. A vasalatrendszer a nyílászárók lelke, ami gondoskodik a védelemről, a biztonságos és kényelmes használatról valamint a megfelelő zárásról - így a hő és hangszigetelésben jelentős szerep hárul rá. Kulcsfontosságú szempont otthona ablakait és ajtóit megfelelő minőségű és képességű vasalattal felszerelni. A **Roto** az első iparilag gyártott bukó-nyíló vasalat feltalálójaként mindenkinél korábban felismerte, hogy mire tart igényt a nyílászáró piac. Világpiaci vezetőként évtizedes tapasztalaival a meghatározó építőipari trendeket figyelembevéve, a korábbi **ROTO NT** alapjain (mely szintén elérhető nálunk) újraalkotta vasalatrendszereit.

A **Roto** mintegy egymilliárd eladott bukó/bukó-nyíló garnitúrával nem véletlenül tölt be napjainkban világpiaci vezető szerepet. A **Roto NT** vasalatrendszer moduláris felépítése a lehető legnagyobb rugalmasságot kínál tartósan biztonságos működéssel egybekötve. Bukó-nyíló vasalataink így sok éve szolgálnak egyéni, biztonságos és megbízható ablakok és erkélyajtók tökélet Okosotthon, betörés elleni védelem, komfortigény, hanggátlás, energiahatékonyság - az ágazat meghatározó témái napjainkban.

A **ROTO** mérnökei egyes alkatrészek és részegységek innovációja révén jelentős mértékben tudták tovább fejleszteni a bukó-nyíló vasalatunkat, amely így már nem csak a jelen követelményeinek felel meg, hanem az új kihívásoknak is. A **Roto NX**-szel kiszolgálható az egyre nagyobb üvegfelületű, modern ablakok trendje. Itt a következő előnyökre fókuszálunk: gazdaságosság, biztonság, komfort és dizájn. A **ROTO NX** nagy teherbírásoknak köszönhetően korszerű térkialakítást tesz lehetővé nagy üvegfelületekkel.

A **Roto NX** az ideális megoldás mindenkinek, aki kiváló minőségű és biztonságosan működő tökéletes ablakokat szeretne.

*ROTO nyomán



KNS INOWA LINEAR EDITION



A KNS Inowa tolórendszert meghatározó előnyös jellemzők:

- **a szárny tokprofilra merőleges, záró mozgása.** Ez a záró mozgás feleslegessé teszi a tolószárny megemelését, ennek köszönhetően a komplett, görgőcsapágyas építési mód révén a hatalmas szárnyak pillekönnyűen járnak - a kiváló minőségű anyag párosításoknak köszönhetően zavaró súrlódási zaj nélkül, hangtalanul, könnyedén használható. A vasalat alkatrészek az átjáró nyílásában nem állnak ki, a szárnyon sem láthatók.
- **a körkörös tömítés és a kilincssel vezérelhető, aktív zárási pontok.** A körkörös zárás egyenletesen magas szorítónyomást garantál a tokra. Ennek az egyedi technológiai megoldásnak köszönhetően számos előny származik. A záró tömítés kimagasló hőszigetelési értékeket eredményez, amelyek évszaktól függően alacsonyabb fűtési vagy hűtési költséget eredményeznek. További előny a **kiemelkedő zajvédelem és hanggátlás.** Forgalmas közutak, vasútvonal mentén, repülőtér közelében mindenképpen célszerű az Inowát toló-rendszert választani.

- **Kiválóan tömített** A körkörös zárás egyenletesen magas szorítónyomást garantál a tokra. A vasalatrendszer különösen a szélsőséges időjárásnak kitett létesítményeknél és régiókban garantálja a legjobb tömítettségi értékeket, és teljesíti a 4. osztályú légáteresztési követelményeket (DIN EN 102/122070). valamint a 9A osztályú csapóeső elleni szigetelést (DIN EN 1027/12208).

Az Inowa a legkorszerűbb, legjobb tulajdonságokkal bíró, költséghatékony tolószervezet.



3 KÉTRÉTEGŰ
üvegezés

KNS VEKAMOTION 82

A TÖKÉLYRE FEJLESZTETT
EMELŐ-TOLÓ AJTÓ



VEKAMOTION 82

A **VEKA** új generációs emelő-toló profilrendszere már elérhető a kínálatunkban.

A fejlesztéseknek köszönhetően olyan egyedi tervezést értünk el, amely nemcsak a felhasználók, hanem az **építészek** és kivitelezők **legmagasabb elvárásainak is megfelel**. Az újra gondolt emelő-tolóról számos előny sorolható fel: Akár 2700 magasságig gyártható a szerkezet, mindezt alacsonyabb szárny magassággal párosítva a kisebb kocsiknak köszönhetően.

Ennek köszönhetően üvegfelületet is sikerült megnövelni, még fényesebbé téve helységünket. A **VEKAMOTION 82** gondoskodik az épület kiemelkedő víz és légzárásáról a sírka hozható küszöbnél valamint a tok és szárny találkozásánál. Az optimalizált acél merevítés jobban elosztja az üveg tömegét a küszöbre. Nem is beszélve az egyszerűbb beépíthetőségről.

A **VEKAMOTION 82** kompromisszumok nélküli megoldást kínál Önnek!



86 MM
mindössze 86 mm szárnymagasság

HÁROMRÉTEGŰ
Akár 52 mm
háromrétegű üvegezés

optimalizált masszív
acél merevítés



SOFTLINE 76 MD

A **VEKA SOFTLINE 76** optimális alternatíva a régebbi és az új generációs, 80 mm-nél szélesebb beépítési mélységű ablak rendszerek között. A **VEKA SOFTLINE 76 MD** a mára kicsit korszerűtlennek számító 70 mm rendszerek továbbgondolása, a célból, hogy ez a nyílászárórendszer is képes legyen a szigorú műszaki elvárásokat teljesíteni.

Az újraértelmezett **SOFTLINE 76 MD**, legjobb értékű üvegezésekkel elérhető, középtömítéssel kiegészítve.

A **SOFTLINE 76 MD** optimális képességekkel rendelkező, kiemelkedő minőségű nyílászáró rendszer.


Uw ~ 0,91*

*1200 x 1200 BNY VEKA SOFTLINE 76 MD
4/14/4/14/4 (U=0,6) rétegrendű üvegezéssel
szerelt teljes ablak kb hőátbocsátási tényezője



A KATEGÓRIÁS PROFIL
(3 mm falvastagság)

KÖZÉPTÖMÍTÉSES
profilrendszer



A KATEGÓRIÁS PROFIL
(3 mm falvastagság)

MASSZÍV
zárszelvény merevítés



PERFECTLINE 70

Belépő az „A” kategória világába. A **VEKA 70 mm** széles termékcsaládja klasszikusnak számít a nyílászáró piacon. Cégünk 2008-as alapítása óta e profilrendszerből készítettük a legtöbb ablakot és ajtót. Valamennyi **VEKA** termék „A” osztályú minősítéssel rendelkezik. Ezekben nyílászárókban a profilok megnövelt falvastagsága miatt, a hegesztett profilsarkok szilárdsága a legerősebbek közé tartozik. Nyílászáróink szilárdságát tovább fokoztuk a **V-Perfect** technológia alkalmazásával, ami erősebb sarokhegesztést jelent. A masszív zárszelvénnel merevített termékeink garantálják a kimagasló stabilitást.

Uw ~ 0,96*

*1200 x 1200 BNY VEKA PERFECTLINE
4/14/4/14/4 (U=0,6) rétegrendű üvegezéssel
szerelt teljes ablak kb hőátbocsátási tényezője




GEALAN 83

A **Gealan** új generációs nyílászáró rendszere, mely minden tekintetben felülmúlja a korábbi termékeket, extrémális hő és hangszigetelést biztosítva az épületben. A szerkezet Uw értéke akár a 0,92W/m²K,-t is elérheti. A középtömítéses profilrendszer fokozza az ablak tömítettségét kiszűrve a kinti zajokat, távol tartva a víz minden formáját a nyílás körül. A speciális hajlítású acél merevítések kiemelkedő biztonságot és statikát garantáltak. A szárny profil alacsony kialakításának köszönhetően nagyobb üveg-felületekhez ezáltal az épületbe több bejutó fényt kaphatunk.




KÖZÉPTÖMÍTÉSES
profilrendszer

SPECIÁLIS
acél merevítés



KÖZÉPTÖMÍTÉSES
profilrendszer

81 mm
beépítési mélység



KNS 83 MD

A **Decco 83** profil extrémális termikus paraméterekkel rendelkezik. A harmadik tömítésnek és a széles, meleg peremes ablaküvegeknek köszönhetően kiváló műszaki tulajdonságokkal rendelkeznek, melyet a **KNS** gyártási kultúrájával ötvözve egy igazán kiemelkedő ár-érték aránnyal rendelkező termékről beszélhetünk, mely minden kivitelező számára ideális nyílászáró megoldást jelent.



KNS MULTILEVEL

BEJÁRATOTT BEJÁRATOK



A Bejárat ajtó otthonunk egyik legfontosabb alkotórésze.

Védelmet nyújt a hidegtől, a csapadéktól, a betörőktől de a kinti zajtól is!

Kizárhatjuk vele az külvilág zavaró tényezőit, és ideális esetben a problémáinkat is odakinn tarthatjuk...

Hogyan hozzuk meg a helyes döntést, hogy hosszú éveken keresztül megfelelően biztosítsa ezen szerepeit otthonunk "bejárata"?

Tekintse meg alumínium és műanyag bejárat ajtó katalógusunkat.

ajtópántokkal, a legütősebb síkpanelekkal, led fényesítéssel akár, egyénre szabott, különleges tolopajzsokkal, okosvezérlésekkel, a legkomolyabb vasalat rendszerekkel stbstb, szerelhetjük fel épületünk legfontosabb alkotóelemét: a bejárat ajtót.




MULTILEVEL
alumínium
bejárat kollekció



KNS Műanyag
ajtó katalógus



MULTILEVEL PROFIL RENDSZEREK



MB-86N
EXCLUSIVE

iHORIZON
EXCLUSIVE

BEJÁRATOK

Néhány pillanatot elidőzve az ajtó kiválasztásánál, gyönyörű bejáratokat alakíthatunk ki, mely elbűvöli érzékszerveinket. Egy gondosan megépített ajtón belépve biztonságos menedékben találjuk magunkat. A bejárat ajtó otthonunk egyik legfontosabb alkotórésze.

Tekintse be meg bejárat ajtó katalógusainkat is!



KNS Veka AluConnect

**AZ ALUMÍNIUM ÉS A MŰANYAG
TÖKÉLETES ÖTVÖZETE**

INNOVÁCIÓ!

ÚJDONSÁG!



82 MM
beépítési mélység

Hőhegesztett sarkok a szerkezetben: nincsenek csatlakozó konzolok, tömítőanyagok ill színtező elemek. Integrált műanyag elemek manuális módosítások nélkül. A rendszer kompatibilis a szabványos 82-es VEKA rendszerekkel, így alkalmazhatók a 82-es gyári kiegészítő profilok is. Az alumínium külső falak gyárilag integráltak a szerkezettel.


Az **Aluconnect** a nyílászáró gyártás történetének forradalmi áttörése a VEKÁ-tól.

Az exklúzív profilrendszer, az innovatív designnal az alu szerkezetek összes előnyét egyesíti a műanyag nyílászárókkal. Gyakorlatilag két külön világot egyesít a modern építészet számára.



AZ ALUMÍNIUM ÉS A MŰANYAG TÖKÉLETES ÖTVÖZETE:

- azonos kivitelezhető méretek az alumínium szerkezetekkel
- kiemelkedő hőszigetelő képesség
- széles színpaletta
- a legmodernebb gyártási eljárás
- exklúzív megjelenés
- különleges profil geometria
- szinte korlátlan lehetőségek
- egyedülálló, innovatív profil



Az Aluconnect a nyílászáró gyártás történetének forradalmi áttörése a VEKÁ-tól.

V-PERFECT
TECHNOLOGY



Hőszigetelés
U_f
1,1
W/(m²K)



PRECÍZIÓS
GYÁRTÁS



TARTÓSSÁG



NAGY
SZERKEZETEK



FENNTARTHATÓ
FEJLŐDÉS

Az exklúzív profilrendszer, az innovatív designnal az alu szerkezetek összes előnyét egyesíti a műanyag nyílászárókkal. Gyakorlatilag két külön világot egyesít a modern építészet számára.

KÜLÖNLEGES ESZTÉTIKA

a különleges színeknek köszönhetően. A standard szín kínálat 20 színt tesz elérhetővé.




A TÖKÉLETES KILINCS

biztonságban
a legmagasabb
színvonalon

letisztult
design

esztétikum
és funkció



Secustik® kilincs

A Secustik® kilincsek szabadalmaztatott reteszelési mechanizmussal rendelkeznek, mely plusz biztonsági funkcióval látja el az ablakot. Ez a technika lehetővé teszi az ablak kilincsenek normál működtetését belülről, ugyanakkor blokkolja a kilincset, ha kívülről próbálják kifeszíteni a vasalatot. A kilincs elfordításakor a rugós terhelésű reteszelőelemek speciális hornyokba illeszkednek. Ekkor apró kattánásokat hallhatunk.

SecuForte® kilincs - A biztonság új dimenziója

A Hoppe forradalmi fejlesztése jelentősen növeli a biztonságot. A speciális kilincs kialakítás nagyfokú biztonságot garantál a kifesztésekkel szemben. A kilincs enyhe benyomásával elfordítva lehet csak nyitni az ablakot. A benyomásig vasalat rögzített állapotban marad, így annak kifesztése nem lehetséges.

Austin kilincs

A kézzel fogható funkció, esztétikum, innováció. A profilba süllyesztett rozetta nem emelkedik ki a szárnyból. Pazar látványt kölcsönöz a hagyományos kilincsekhez képest. Letisztult vonalvezetése izléses megjelenést sugároz. Ablakunk ezzel a kilincs megoldással kivételes hatást kelt, jelentősen emelve a beltér hangulatát és az abban jelenlévő személyek közérzetét.

Central kilincs

A kétszárnyú ablakok középre helyezett kilincs alkalmazásával nagyobb üvegfelület valósítható meg, fényesebbé téve a helyiséget. A kilincs tökéletesen középre kerül, így teljesen szimmetrikussá válik az ablak, mely áthatja az egész belső környezetet. Az ablak élénkíti az összhangot a beltérben.

SZÍNKAVALKÁD

A **KNS** egy további nem hétköznapi megoldást kínál a színek tekintetében. Egyedi rendszerünknek köszönhetően a nálunk elérhető színek, korlátlanul variálhatóak! Kívül és belül kérhet eltérő színezést, de még a szárny és tok színét is szabadon döntheti el. Akár árnyalatnyi különbségeket is kiválasztva egy ablakon vagy ajtón belül. Így tökéletesen egyedivé és megismételhetlenné varázsolhatjuk Önnek otthona nyílászáróját. A **VEKA SPECTRAL** vagy **GEALAN REALWOOD** fóliái exkluzív fóliái valamint az alurátétes ablakok színei, még bőségebb színvilágot tesz elérhetővé Önnek.

VEKA

SPECTRAL					VEKA SPECTRAL
	ANTRACIT ULTRAMATT	PLATINASZÜRKE ULTRAMATT	UMBRA ULTRAMATT	GRAFITSZÜRKE ULTRAMATT	
	FEHÉR ULTRAMATT	TEJFEHÉR ULTRAMATT	BARNA SEPIA ULTRAMATT	TENDER ANTIK TÖLGY	ZÖLTÖLGY ULTRAMATT
	TENDER FEHÉR TÖLGY	TENDER SZÜRKE TÖLGY			

FINE STRUCTURE				
	FEHÉR 915205002	EZÜSTSZÜRKE 715505002	FS UMBRA 800400002	KVARTSZÜRKE 703905002
	SÖTÉTSZÜRKE 701605002	FEKETE 301900002	PALAS SZÜRKE 701505002	BAZALTSZÜRKE 701205002

GEALAN

REALWOOD				
	RealWood GYÖMBÉR TÖLGY 3078004/6Q	RealWood MÉZES TÖLGY 3078007/7C	RealWood SKANDINÁV TÖLGY 3241306/6S	RealWood WOODEC TURNER OAK MALT 4703001/8E
	RealWood WOODEC TURNER OAK TOFFEE 4703004/8S	RealWood WOODEC TURNER OAK CONCRETE 4703003/8T	RealWood ANTRACIT 4364003/6G	RealWood TISZTA FEHÉR 4564053/6J

ALUPLAST

WOODEC					
	TURNER OAK MALT AP19	SHEFFIELD OAK ALPINE AP20	TURNER OAK TOFFEE AP22	SHEFFIELD OAK CONCRETE AP21	TURNER OAK WALNUT AP35
ALUDEK					
	ANTHRACITE GREY AP03	JET BLACK AP04	ALUX DB AP07	BASALT GREY AP08	UMBRA GREY AP12
	TRAFFIC WHITE AP36	WINDOW GREY AP37	TURNER OAK AMBER AP39	QUARTZ GREY AP14	



AluClip Softline 82 MD

Az ablakok alumínium borkolata egy egyedi megoldás, a műanyag ablakok tulajdonságainak fokozására. Különleges és stílusos benyomást ad a homlokzatnak. Nagyszerű alternatívája lehet az alumínium nyílászáróknak. Az alumínium borítás növeli a szerkezetek ellenállóságát és rendkívül széles színválaszték érhető az alu felületek színezésével.

Előnyök:


- fokozott stabilitás
- fokozott ellenállóság
- szinte végtelen szín skála

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMSALUPROF
MB 86

Az egyik legkorszerűbb nyílászáró rendszerünk! Kiemelkedő ajtót és ablakot készítünk ebből a profilrendszerből. Rendkívül hatékony rendszer, mely a legkülönbözőbb igényeket is kielégíti.


A profilok széles választéka garantálja a kívánt esztétikumot és ellenállást. Új idomukkal a széles hőszigetelők lehetővé teszik egy további hővédő használatát a profilok szigetelési zónájában.

A kételemes, központi tömítés tökéletesen lezárja és hőszigeteli a tok és a keret közti teret. A profilidomok jól igazodnak számos többpontos zárórendszerhez, beleértve a rejtett sarokpántokat is. Széles választékban alkalmazhatók a legkülönbözőbb üvegezések. Ajánljuk MULTILEVEL alumínium bejárati ajtó kollekciónk megtekintését!*


aluron
SYSTEMY ALUMINIOWEALURON
AS 75

A háromkamrás **ALURON AS75** rendszer hőszigetelt alumínium ablak- és ajtószervezetek gyártására szolgál az innovatív ANTI-BI-METAL technológia segítségével, amely megakadályozza az ajtólapok deformálódását napfény hatására, valamint nagyon alacsony hőmérsékleten.

A rendszer megfelel minden jelenlegi és jövőbeni hőszigetelési szabvány követelményének.



A profilrendszer igen kedvező árképzésűnek számít az alumínium rendszerek között.

KNS
KALKULATOR

az árajánlattól a gyártásig

Tevékenységekünk fókuszában a technológiai fejlesztések állnak. Ez nem kizárólag az ajtók és ablakok gyártására érvényes.

Nagy figyelmet szentelünk a partnereinkkel történő együttműködés magas minőségére. Ezzel megrendelőink érdekeit is szemelőtt tartjuk, akik nyílászáróink végfelhasználói. A saját fejlesztésű KNS Kalkulator különleges, innovatív nyílászáró szerkesztő alkalmazás.

A program jelentősen egyszerűsíti és gyorsítja partnereink munkáját. Partnereink naprakészek és részletes információk állnak rendelkezésükre, valamennyi termékünkkel és szakmai megoldásainkkal kapcsolatban.

- intuitív használati felület;
- minimális hibázási lehetőségek;
- a teljes szortiment naprakészen elérhető;
- a nyílászárók pontos és arányos grafikai megjelenése;
- azonnal elérhető újdonságok, innovációk;
- egyszerű használat;
- szélesebb és pontos árajánlatkészítés;
- a nyílászárók részletes és pontos adatai elérhetőek: tömeg, U_w érték, üveg felület stb.





KNS FLOTTA

Nem elég csupán minőségi nyílászárókat gyártani, munkánk nem fejeződhet be a gyártósor kapujában. Termékeinket el kell juttatni megrendelőinkhez, még hozzá ugyanolyan magas színvonalon, ahogy termékeinket készítjük. Cégünk Saját kézben tartjuk termékeink szállítását. A speciális kivitelezésű, egyedi megjelenésű korszerű járművekből álló flottánk, Európa szerte szállítja az általunk gyártott nyílászárókat partnereinknek. Valamennyi teherautónk speciális targoncával lett ellátva, mely jelentősen megkönnyíti a szerkezetek lerakódását. Rendszeresen szállítunk a gyárból egyenesen az építési területre, így jelentősen csökken a nyílászárók tárolásából és szállításával adódó nehézség. Ezzel az innovatív megoldással jelentős terhet vagyunk képesek levenni megrendelőink válláról, hátáról és a derekáról egyaránt ;)



Az olcsóság paradoxona:

Tudta, hogy igazából az olcsó a drága?!

A magasabb műszaki tartalmú nyílászárók, törvényszerűen magasabb árszínvonalat képviselnek, mert nagyobb beszerzési költségekkel járnak a minőségi alapanyagok a gyártó számára (lásd 5 elem). - Ahogy az élelmiszerekénél is, a jó alapanyag egyszerűen többbe kerül - . A kezdeti magasabb kiadás azonban számos előnyt teremt.

Az olcsó termékek vásárlása esetén sok esetben minőségi kockázatot vállal a megrendelő. Minőségi probléma esetén az esetleges javítási, karbantartási költségek, jóval meghaladhatják az olcsó és a magasabb áru termék közt lévő árkülönközetet. Sok esetben az jó ár valójában abban rejlik, hogy mit spórolnak ki a jó árasított ablakokból, ajtókból. Nem is beszélve arról a csalódottságról, ami akkor fordulhat elő, ha az olcsó termék nem hozza a kívánt elvárásokat, az elvárt használati élményt. Az olcsóbb, pocsék termékeket az ember nem mutogatja szívesen az ismerőseinek sem.

A magasabb árképzésű nyílászárók jobb hőszigetelő képességgel rendelkeznek, amely alacsonyabb költségeket eredményezhet az ingatlanban. Csökkentve a fűtési és hűtési kiadásokat kompenzálhatja az magasabb beszerzési árat. Tehát a drágább ablakokon valójában nagyobb kiadási költséget spórolhat meg, ami gyorsabb megtérülést eredményezhet!

A minőségibb ablakok jobb hangszigetelő és zajcsillapító képességgel is rendelkeznek. Ez nyugodtabb körülményeket hoz létre a beltérben. A zavaró hangokat kizárva emelkedik az otthonokban vagy irodákban tartózkodó embertársaink életminősége. Az esztétikus megjelenés szintén tovább javítja a benti körülményeket, az ott lévő emberek érzeit, akár, ízléses bútor esetén. A magasabb színvonalú nyílászárók, tartóssabbak, hosszabb az élettartamuk. Ezen előnyök az ingatlanok piaci értékét is pozitívan befolyásolják, tehát a KNS ablakok értéknövelő képességgel is bírnak!

Mindezen felül a leírt előnyök mellé termékeink által biztosított nyugalom, kényelem, biztonság, **MEGFIZETHETETLEN!**

A nyílászáró vásárlás nagy felelősségű döntés, melynek meghozásakor ezért érdemes a legolcsóbb ajánlatok kukába repítéséről dönteni! Ezzel elejét veheti az ebből adódó lehetséges minőségi és biztonsági komplikációknak a későbbiekben. A helyes döntéssel növeli az ingatlan anyagi és funkcionális értékét.

